



*De vele gezichten
van uw deur!*

POLYTEC NEDERLAND

NOVITEITEN

Deze prospectus geeft u uitgebreide (technische -) informatie over de specifieke en nieuwe mogelijkheden van onze nieuwe catalogus, versie eind 2008.

- ✓ **Verrassende innovaties**
- ✓ **Inspirerende designs**
- ✓ **Fascinerende vernieuwingen**

Luigi Colani

De modellen in het begin - pagina 10 -21 - van onze nieuwe catalogus zijn ontworpen door de wereldberoemde ontwerper Luigi Colani. Deze prachtige - op de toekomst gerichte - ontwerpen zijn voorbeelden van hoogwaardige en exclusieve designs.

U kunt ook de website bezoeken van Luigi Colani www.colani.de

U heeft nog vragen of wilt meer informatie?
Bel ons even, telefoon 0592 377 400 +31 592 377 400



Het afgebeelde model op de foto is het deurpaneel **Vela** - pagina 13 - uit de collectie "Colani-Courage".

Collectie „Colani-Courage”

Premium catalogus
pag. 10-21

Uitvoeringsmogelijkheden aan de buitenzijde

Standaard

Combinaties in RAL kleur(en)



Wit



1-kleurig



2-kleurig



2-kleurig /
gelakte groef



3-kleurig

Combinatiemogelijkheden in hoogglans



1-kleurig



2-kleurig
hoogglans / RAL



3-kleurig
hoogglans / RAL

**Bezoek even onze
website www.polytec.nl**

Uitvoeringsmogelijkheden binnenzijde

Standaard: wit

Kleurvarianten: 1-kleurig op RAL-kleur of 1-kleurig met hoogglanslak

Collectie „Colani-Courage”

Zachte, vloeiende en geheel natuurlijke lijnen vormen de sterontwerpen van Luigi Colani.

Exclusief
alleen verkrijgbaar bij
POLYTEC NEDERLAND BV

In het samenspel van de unieke profileringen wekken de modellen associatie op met bijv. Saturnus, de Eiffeltoren, stilistische bloemen of slingerachtige bogen. Zo extravagant als de designs zijn ook de klankrijke en Italiaanse namen van deze tien uitzonderlijke modellen.

Uitvoering: De deurpanelen uit deze collectie worden standaard als 1-zijdig vleugeloverdekkend in kunststof of aluminium geleverd. Optioneel (= meerprijs) is het ook mogelijk de modellen als 2-zijdig vleugeloverdekkend te leveren.

Binnenzijde: De modellen hebben binnen speciale edelstaal ornamenten en een 6 mm brede designgroef, geheel volgens het design en ontwerp van Luigi Colani.

Cielo
Hemel



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Cielo 6997

Cocoo
Palmboom



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Cocoo 6996

Donna
Madonna



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Donna 6991

Fiore
Bloem



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Fiore 6991

Lumino
Licht



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Lumino 6994

Nuvelo
Wolk



Buitenaanzicht



Binnenaanzicht

Nuvelo 6993

Vela
Zeil

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Vela 6993

Verve
Slinger

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Verve 6995



Detail ISO glas Satinato blank met speciale uitvoering "Colani" handtekening in glas G-1155

Beglazingen: De modellen zijn met helder, Reflo of Satinato blank glas leverbaar. Als speciale en bijzondere uitvoering (optioneel) is het mogelijk om een gezandstraalde handtekening van „Luigi Colani” (circa 170x25mm) op het glas te leveren, welke alleen van buitenaf leesbaar is.



Deurknop 1063-13, edelstaal

Bijbehorend advies sierbeslag:
Deurknop 1063-13, edelstaal.

Binnenaanzicht: De modellen hebben aan de binnenzijde edelstaal ornamenten en een 6mm brede designgroef, die ontworpen is door Luigi Colani.

Leverbare kleuren:
De modellen zijn in alle RAL-kleuren en in 6 verschillende hoogglanskleuren leverbaar.



Buitenaanzicht

Cosmo 6998



Binnenaanzicht




Buitenaanzicht


Donna 6992



Binnenaanzicht



Hoogglans tornadorood
(Volkswagen LY 3 D)



Hoogglans lavagrijs
(Audi LZ 7 L)



Hoogglans donkergroen
(Opel 351)



Hoogglans donkerblauw
(Volkswagen LD 5 Q)



Buitenaanzicht

Momento 6999



Binnenaanzicht



Buitenaanzicht

Nuvola 6990



Binnenaanzicht



Hoogglans zilver
(Volvo 329)



Hoogglans goud
(Volkswagen L 97 S)

Hoogglanslakken op kozijn en vleugel.

Bij - vleugeloverdekkende - deurpanelen / paneelsystemen met hoogglanslakken adviseren wij het lakken van de / uw profielen in een bepaalde RAL kleur, welke passend is en zodoende optimaal combineert met de hoogglanslak van het vleugeloverdekkende deursysteem.

De meerkleurige afbeeldingen in de catalogus laten al een aantal passende kleurcombinaties met RAL kleuren zien.

Een andere mogelijkheid is om het lakken van uw profiel door een gespecialiseerd autolakbedrijf uit te laten voeren. De kleurcodes van de betreffende hoogglanslakken staan onder de afgebeelde kleuren vermeld.



6937

6934

6936

6935

6938

6939

Element
Vorm

▮ Hout
Hoog, rechtop
Cilindrisch

▲ Vuur
Spits, kantig,
driehoekig

■ Aarde
Vlak, rechthoekig,
liggend

● Metaal
Rond, ovaal

≡ Water
Onregelmatig
Golfvormig

☯ Yin + Yang
Cirkel, waarin twee
in elkaar vloeiende
vlakken zich tot een
eenheid vormen

Kleuradvies

Groen

Rood

Beige, geel, bruin


Grijs, wit, zilver

Blauw, donkerblauw

Premium catalogus
pag. 22-25

Volgens de regels van Feng Shui

Deze collectie oriënteert zich op de ontwerp- en kleurprincipes van Feng Shui, de oeroude Chinese evenwichtsles. Elk model is een van de vijf Feng Shui elementen en valt onder het Ying + Yang symbool. Op deze wijze kan een ieder een passende en persoonlijke voordeur voor zijn of haar levensstijl vinden.



Feng Shui – vertaald als „Wind en Water” – is de Chinese kunst van het leven in evenwicht en balans in uw omgeving. Feng Shui houdt zich bezig met de versterking en activering van levensenergie en leert ons het huis zo te ontwerpen en in te richten dat het woongefoel bevorderd wordt. Dit is niet alleen van toepassing in Azië, ook dichterbij huis richt men zich steeds meer op het bouwen, wonen en inrichten geheel volgens de principes van Feng Shui.

Een huis dat geheel gebouwd is volgens de richtlijnen van Feng Shui zal de gezondheid en het woonplezier verbeteren. De huisdeur speelt daarbij een belangrijke rol, want

volgens Feng Shui vloeit de levensenergie door de „mond” van het huis naar binnen.

Feng Shui kent de vijf elementen; hout, vuur, aarde, metaal, water en de energiebronnen van „Yin + Yang”. Deze elementen worden vertaald door middel van bepaalde vormen, symbolen en kleuren.



Yin + Yang
ISO glas 6939

Premium catalogus
pag. 66-67

Nieuwe trends in oppervlaktestructuren

Spiegelende hoogglansvlakken en / of fijne designstructuren:
Ook deelvakken van een deurpaneel kunnen op deze wijze perfect worden geaccentueerd.



6488

Designstructuren, zoals bijv. Decoroc van Deceuninck

Oppervlaktes met een zgn. decorstructuur of met Decoroc zien er mooi uit en voelen goed aan. Speciale kleurlagen zorgen voor een prachtige oppervlakstructuur, die bij elk soort lichtinval en in een mooie nuance schemert. Voor de uitvoering bij kunststof- en aluminium deurpanelen staat er 5 verschillende kleuren te beschikking. Middels onze partner in Duitsland - RODENBERG AG, licentiehouder van Decoroc van Deceuninck - kunnen wij zowel (deur -) panelen als mede (sandwich -) platen met Decoroc leveren.

Hoogglans

De collectie met gedeeltelijke hoogglansapplicaties aan de buitenzijde past optimaal bij de huidige (woon -) inrichtingstrends. Dankzij de bewuste puristische deurontwerpen / designs kunnen de hoogglanzende oppervlakten, die in vier verschillende kleuren leverbaar zijn, hun werking volledig uitstralen.



6940



6886 met echte Swarovski kristallen



6888 met echte Swarovski kristallen



306 met ISO glas G 1106 en echte Swarovski kristallen op gematteerd glas

Swarovski kristallen op uw deur

Swarovski kristallen fascineren met hun uitstraling iedere vrouw, maar ook mannen kunnen de schoonheid hiervan niet ontkennen. De trendsetter in de sierraden- en modewereld heeft ook de woning veroverd en de kristalen vonkelen nu op huisdeuren, het glas en siergrepen.

Pag. 26, 27

Deurpanelen:

Gesloten deurpanelen worden door kunstig ingelege applicaties van echte Swarovski kristallen een fascinerende blikvanger.

Verwerkingskwaliteit:

De kristallen zijn opvallend en vormen een esthetisch en voelbare beleving.

Vormen:

Ronde kristallen - gemonteerd in een smalle chroomkleurige ring - worden in het deurpaneel geïntegreerd

Rechthoekige kristallen - worden in de groeven / profilering van het deurpaneel gemonteerd.

Swarovski:

Wij verwerken de originele kristallen van de wereldberoemde producent Swarovski, die bestaan uit echt geslepen kristalglas.

De kwaliteit hiervan is niet te overtreffen.

Daarvoor garanderen de puurheid van de kristallen en de absolute precisie bij het slijpen van facetten, waarin het licht breekt en gereflecteerd wordt. Hierdoor ontstaat het fascinerende fonkelen en glinsteren.



Detail 6886 met echte Swarovski kristallen



Detail 6888 met echte Swarovski kristallen



Pag. 133, 135, 138, 147, 205, 208

Speciale sierbeglazingen:

Wie de voorkeur geeft aan een deurpaneel met glas zal zich hoogstwaarschijnlijk ook interesseren voor ons aanbod op het gebied van speciale beglazingen met o.a. Swarovski kristallen.

Glasopbouw:

Isolatieglas - dus een 2-voudige beglazing - met een U-waarde van 1,6 W/m² K.

De Swarovski- kristallen worden door middel van een speciale UV- kleeftechniek op een gematteerde glas-schijf aangebracht en bevinden zich in de spouw.

Leverbaar bij de volgende modellen:

Model: 6841 / 150 / 151-1 / 6525 / 306 / 306-1



Detail G 1106 met echte Swarovski kristallen

Pag. 271, 272

Deurgrepen:

Ook op deurgrepen en binnenkrukken laten wij de Swarovski- kristallen vonkelen.



Edelstaal siergreep 9099-13 met echte Swarovski kristallen

Gesloten deurpanelen

Het gesloten deurpaneel is - geheel volgens de huidige tijd - een onderdeel van de moderne architectuur en zo actueel als nooit tevoren. Onze gesloten panelen zijn uitermate geschikt om als vleugeloverdekkend paneel uit te voeren en zijn leverbaar in vele combinaties met kleur(en), (decor -) folies, zijpanelen en bovenlichten. Maak u zelf ook tot een trendsetter!

Pag. 52, 55, 58, 59

Edelstaalapplicaties

Applicaties van edelstaal, nog steeds het meeste geliefde designelement bij moderne deurpanelen, maken de gesloten panelen extra speciaal. U heeft keuze uit een aantal modellen met markante en unieke edelstaalapplicaties.



6866
met edelstaal applicatie



Detail 6868
met decorfolie 'Teak Terra' en
opliggende edelstaal 'Lisenen'

Pag. 28, 29, 53, 60, 61

Opliggende edelstaal 'Lisenen'

De 10 mm brede edelstaal 'Lisenen' geven het gesloten deurpaneel aan de buitenzijde een helder optisch effect. De tot 4 mm opliggende 'Lisenen' zijn om esthetische reden aan beide zijden licht afgerond en lopen niet geheel tot aan het einde van de deurpaneelbreedte. Bij vleugeloverdekkende deurpanelen / -systemen eindigen de 'Lisenen' circa 5 mm voor het rubber en bij de standaard deurpanelen circa. 20 mm.

De beglaasde modellen in combinatie met de opliggende edelstaal 'Lisenen' van 6 x 6mm zijn terug te vinden op de pagina's 28 en 29.

Pag. 53, 54, 55, 59

Meerkleurige deurpanelen

Glad of met profilering? Voor gesloten deurpanelen zijn RAL kleuren uiterst belangrijk. Bij alle meerkleurige modellen zonder profilering valt direct het naadloze en groefvrije oppervlak in het oog. Deze gladde overgang is te danken aan de uiterst precieze en nauwkeurige lakwijze van de dekplaten.



Detail 6883
in 2-kleurige lakuitvoering



6890
met geïntegreerde
buitengreep V 88

Pag. 56

Geïntegreerde deurgrepen

Design treft functionaliteit!
Voor gesloten deurpanelen wordt dit uiterst belangrijke designelement een regelrechte blikvanger. Bekijkt u zelf eens hoe de greep in vorm van een klavertjevier van aluminium zich op een harmonische manier aanpast aan de slingervormige groef op het deurpaneel.

Gelakte glaspanelen en - systemen

Lichtdoorlatende ingangen, gladde oppervlaktes, optische perfectie: Glaspanelen staan voor een bijzonder mooie onderhoudsarme deur. Gelakt glas is een bijkomend argument bij glassystemen in vleugeloverdekkende uitvoering.



6310
compleet - op kleur gelakt -
glaspaneel in vleugel-
overdekkende uitvoering

Totale paneeldiktes: Afhankelijk van model. Bij een 2-voudige beglazing is het paneel 24 mm dik en bij een 3-voudige beglazing 36 mm.

Glasopbouw: Elke glasschijf is een 4mm dikke ESG- schijf (veiligheids-glas). Het ESG- glas is noodzakelijk; om ondermeer hoge temperatuurbelastingen en de werkingen van de oppervlaktes continue op te kunnen nemen.

Kwaliteit: Kleurneutraal ESG ofwel „blank glas” zorgt ervoor dat de kleuren en applicaties op een bijzonder briljante manier werken. Bij normale structuurbeglazingen is een lichtgroene gloed zichtbaar, die bij het lakken nog sterker zichtbaar wordt.

Kleuren: In elke gewenste kleur leverbaar.

Glas: De binnenste glasschijf kan op wens als warmtewerend - WSG glas - zonder kleurneutraliteit worden geleverd.

Vleugeloverdekkende glassystemen: De modellen 6303, 6309 en 6310.

Geïntegreerd tijd - en weerstation

Vanaf vandaag zult u - zodra de huisdeur wordt geopend - worden beschermd tegen onverwachte en koude weersomstandigheden. Een blik op het tijd - en weerstation is voldoende om alles te weten over actuele buitentemperatuur, tijd en datum.



Binnenaanzicht 6883
met tijd - en weerstation

Alle gesloten panelen kunnen aan de binnenzijde worden voorzien van dit digitale tijd - en weerstation bestaande uit door twee batterijen aangedreven (losse) modules.

Weermodule: Hierop wordt de actuele buitentemperatuur getoond. Tevens beschikt de module over een geheugenfunctie, zodat de hoogst / laagst gemeten temperaturen te bekijken zijn.

Tijdmodule: Deze moderne tijdweergave laat naast de tijd ook de actuele datum aan. Tevens beschikt de module ook over een wekkerfunctie.

Uitwisseling batterijen: Het smalle ornament waarin de module zit, is zo gemaakt dat het geheel naar boven geschoven kan worden en de batterijen eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.

Buitenzijde: De temperatuurmeter, die in een edelstaalring opgesloten zit, is zichtbaar aan de onderzijde van het deurpaneel aangebracht.



Detail
Tijd - en weerstation

Black Magic designbeglazing

Zwart/wit, het perfecte duo van de tijdloze mode, verovert nu ook de trends op het gebied van deurpanelen. Met „Black Magic” voeren wij een collectie van het hoogst mogelijke contrastniveau.

Dit speciale design wordt gecreëerd door een van buitenaf opgezette zwart gelakt glasornament, die voor een effectvolle dieptewerking zorgt.

Opbouw buitenste glasschijf:

Deze glasschijf is van 6 mm dik ESG-veiligheidsglas met geslepen en gepolijste kanten. De omlopende glasrand is gelakt met diepzwarte lak.

Opbouw binnenste glasschijf:

U heeft de keuze uit 4 mm helder glas

(met isolatieglas U 1,6 en isolerende coating mogelijk), of Satinato blank (met isolerende beglazing U 3,0 mogelijk / niet met isolerende coating mogelijk).

Opbouw:

Deurpanelen worden met een 2-voudige beglazing geleverd, vleugeloverdekkende panelen met een 3-voudige beglazing.

Design binnenzijde:

Het deurpaneel is aan de binnenzijde voorzien van vlakke ornamenten.



Detail 6905
met Black Magic
Designbeglazing

Van helder, transparant naar niet doorzichtig

Uw uitzicht per drukknop wijzigen? Waarom zou u geen gebruik maken van deze geweldige uitvinding om uw deurpaneel te voorzien van schakelbaar - van helder, transparant naar niet doorzichtig - ISO glas.

Door middel van een innovatieve vloeibare kristaltechniek kan binnen enkele seconden van helder, transparant naar niet doorzichtig worden omgeschakeld.

Buitenste glasschijf: Deze glasschijf bestaat uit 6 mm gelaagd glas.

Binnenste glasschijf: Een 10 mm dikke glasschijf, bestaande uit twee heldere schijven waartussen vloeibare kristallen zitten, welke tussen twee folies verlijmd op hun plaats worden gehouden.

Functie: Bij de stroomtoevoer komen alle vloeibare kristallen samen en zal het glas helder, transparant worden. Zonder stroom laten de kristallen los en zal het

glas binnen en buiten niet doorzichtig worden (zie s.v.p. de afbeeldingen). De benodigde trafo wordt los bijgeleverd.

Transparantie: De heldere, transparante glasschijf lijkt van dichtbij gezien licht „troebel”.

Dit is een technische gegeven en geen productiefout.

Mogelijk bij modellen: 6508 en 6469 bij een minimale paneeldikte van 28 mm.

AAN
helder / transparant



6508
met schakelbaar glas

UIT
niet doorzichtig



Meer comfort en veiligheid

Bescherming tegen ongewenste gasten aan uw voordeur – wie wenst zich dat niet? Een multifunctioneel deurpaneel of -systeem is hiervoor de perfecte oplossing. Geïntegreerde elementen, zoals een intercominstallatie met videocamera, deurbel en naamschild, voldoen aan de hedendaagse verwachtingen en wensen als het om comfort en veiligheid gaat.



6896
Multifunctioneel deurpaneel
met communicatiemodule FK

Totale paneeldikte: 40 mm bij deur - en zijpanelen inclusief het communicatiepakket.

Uitvoering: Het pakket FK 3 bestaat uit een intercominstallatie, videobewakingssysteem, deurbel, naamschild en spreekinstallatie met kleurenmonitor.

Elektrische installatie: De kabels zijn in het deurpaneel - voor aansluiting - voorgemonteert, zodat de elektriciën de aansluitingen in het huis direct kan uitvoeren.

Uitbreidingsmogelijkheden: Via het installatiebureau kunt u de volgende elektronische componenten aanschaffen en laten installeren:

- Omleiding van het spreeksignaal naar een telefoon of telefooninstallatie
- Omleiding van het videosignaal op een televisie
- Omleiding van het videosignaal en spreeksignaal op een computer of een intern computernetwerk



Detail
Gecombineerde kleurenvideo -
en spreekmonitor. Ook leverbaar
met zwart / wit monitor.




6418-10
zonder ornamenten


Keuze ornamentvormen

Deurpanelen met geometrische glasvakken uit de serie "Akzent" zijn geheel volgens uw wensen aanpasbaar. Of het deurpaneel zonder ornamenten, geprofileerd of met edelstaal uitgevoerd moet worden: de ornamenten zijn in dat geval een medebepalend uitvoeringselement.

Wij bieden u vijf modellen, welke met deze vijf verschillende ornamenten te leveren zijn, t.w. 6508, 6537, 172, 6524 en 6418.



Standaard ornament



-10 Zonder ornament



-20 Gefreesde ornament
'Kontur'



-30 Ornament 'Akzent'



-40 Edelstaal ornament

Nieuwe structuur - en sierbeglazingen

16 Glas - en glasveredelingstechnieken, 200 structuur - en sierbeglazingen:
De grote keuze in deze verschillende en nieuwe beglazingen zal het u gemakkelijk maken uw eigen en specifieke Design Deur samen te stellen.

Wij leveren standaard isolatieglas met een U waarde van 1,6. Een goede isolatie is van onschatbare waarde en dat geldt ook voor ons. Belangrijke informatie voor u: bijna alle beglazingen worden zonder meerprijs voorzien van isolerend glas met een U waarde van 1,6W/m². Dat geldt voor ons complete assortiment en tevens voor de glaspanelen. Om technische reden kan deze waarde bij enkele specifieke beglazingen niet worden toegepast.



Structuurglas 'Musselin M6'

Pag. 254, 255

Structuurbeglazingen

In vervolg op de vele vragen uit de markt hebben wij nieuwe en moderne glasdesigns toegevoegd, waaronder de nieuwe Italiaanse beglazingen Madres, Polo, Opus en Pixel en ook de geraffineerd gestructureerde beglazingen Flash, Cannes en Quadrio.

Tot grote vreugde van velen beschikken wij nu ook over het nieuwe Musselin M6. geëts glas met een prachtig modern motief.



Speciale sierbeglazing
middels zandstraaltechniek

Pag. 100, 105, 112, 183, 185, 190, 194

197, 199, 202, 215, 219, 229, 245

Gematteerd glas - Florale vormen

Florale vormen en ornamenten laten de harten van elke romanticus sneller kloppen.

Deze trend wordt vervuld door de toepassing van speciale beglazingen door middel van zandstraaltechniek.

De gematteerde beglazingen bestaan uit versprongen filigraan motieven zoals bloemen, bladeren, slingers, etc.

Leverbaar bij de modellen: 6508 / 6537 / 6810 / 6557 / 225 / 414 / 6379 / 203 / 406 / 301 / 301-1 / 302 / 450 / 420 / 8 / 6925 / 18




Met de hand bewerkt glas

Pag. 99, 105, 106, 121, 135

Handbewerkt en uniek glas

Glaskunst van het allerhoogste niveau geldt voor dit handbewerkte glas met behulp van hamer en beitel. Op deze speciale wijze worden de unieke glasstenen van 30 x 30 mm markant gevormd en breken de schelpachtige vormen – altijd weer met verschillende structuren – het licht op een briljante wijze.

Leverbaar bij de modellen: 6508 / 6537 / 6810 / 6921 / 172 / 150



Sierglas loodornamentiek

Pag. 35, 40, 121, 133, 140, 141

Uw keuze: blauw, rood, groen en grijs

Wie gekleurde accenten in het glas verwerkt wil hebben, zal zich bijzonder interesseren voor de nieuwe ontwerpmogelijkheden bij loodornamentiek en de gegoten kleurmotieven.

Of het blauw, rood, groen of grijs moet worden; het glas kan geheel volgens uw glaswens in deze vier kleuren worden geleverd.

Leverbaar bij de modellen:

Loodornamentiek: 6514 / 6488 / 6928 / 172 / 6841

Gegoten kleurmotieven: 6490 / 181-1



Detail 6839
met edelstaal greep V 71

Geïntegreerde buitengrepen

De montage van geïntegreerde grepen - extra verstevigd middels platen in het deurpaneel - biedt u meer dan alleen maar esthetische voordelen. De grotere afstand tussen de geïntegreerde greep en het slot komt ook de bewegingsvrijheid bij het open- en dichtmaken van de deur ten goede.

In onze catalogus vindt u een groot assortiment van deze geïntegreerde deurgrepen in edelstaal of kunststof, die wij in de fabriek op de vleugeloverdekkende deurpanelen / - systemen monteren, zodat u zich daar achteraf niet om hoeft te bekommeren.



Detail SB 750-2
Geprofileerde designstootplaat
in kunststof

Design stootplaten voor een perfecte optiek

Wat is een vleugeloverdekkend deurpaneel zonder stootplaat? Wij bedoelen, dat de stootplaat bijdraagt aan een extra harmonisch verschijningsbeeld in combinatie met bescherming van de buitenplaat van uw kostbare deur.

Wij bieden stootplaten, beter gezegd Design stootplaten van edelstaal of kunststof aan in verschillende varianten. Als u wilt, kunnen wij zelfs een verlichte stootplaat leveren, welke bijvoorbeeld gecombineerd wordt met een deurpaneel / - systeem met LED- verlichtingen in het glas.



Detail SB 730-2
Edelstaal designstootplaat
met geïntegreerde verlichting

Nieuw! Jaren '30 modellen

In onze prospectus *Hollandse Design Deuren* - behorende bij de catalogus - staan onderstaande drie speciale 'Oud Hollandse' modellen in de jaren '30 stijl afgebeeld.

Ook deze drie modellen zijn leverbaar in elke gewenste kleur, meerkleuren, (decor -) folies, diverse beglazingen en als deurpaneel of vleugeloverdekkend systeem.

Exclusief
alleen verkrijgbaar bij
POLYTEC NEDERLAND BV



2747



2745



2746 Vleugeloverdekkende systeem
Ook leverbaar als deurpaneel

Nano lakken verlicht het reinigen

Exclusief
alleen verkrijgbaar bij
POLYTEC NEDERLAND BV

Bij wie het schoonmaken niet hoog op het lijstje van favoriete bezigheden staat, kan zich nu bijzonder gelukkig prijzen. Een nieuwe vuilafwerende laklaag op basis van chemische Nano technologie verlicht uw werkzaamheden bij het reinigen van het deurpaneel / -systeem. Wat is er nou zo bijzonder aan dit onzichtbare „Easy-to-clean” effect op huisdeuren?

Vuilafwerende werking

Een speciale lak met zeer kleine Nano bestanddelen, die zorgt voor een superglad deurpaneeloppervlak waarop vuil zich slecht bindt en water snel afvoert. Dit berust op een chemische verandering van de oppervlakeigenschappen.

Kinderlijk eenvoudige reiniging en behandeling

De tests welke in de fabriek zijn uitgevoerd, onderstrepen de voordelen van deze Nano lak. Het enige vuil dat nog wél is blijven zitten, is op een uiterst eenvoudige wijze met water of een vochtige doek te verwijderen. Hiervoor is veel minder tijd, kracht en reinigingsmiddel nodig!

Leverbaar bij de modellen

Leverbaar op alle kunststof of aluminium deurpanelen in het wit, of in een RAL kleur.

Uitzondering:

De kleuren RAL 9006, RAL 9007, designstructuren en hoogglansvlakken zijn niet leverbaar in combinatie met een Nano lak.



De vergroting toont aan welk effect de Nano lak heeft.

Waterdruppels druipen gemakkelijk en vuil hecht zich slecht aan dit supergladde oppervlak.

Wat zijn de hedendaagse moderne kleuren?

Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel invloed de kleuren de indruk van de deur en zelfs van hele gebouwen bepalen. Welke kleuren geven uw deur en uw gehele huis een moderne uitstraling?

Wij zijn ervan overtuigd dat deze talrijke basale kleuren ook komende jaren weer een belangrijke rol zullen gaan spelen. Dit is de uitkomst van een zorgvuldige analyse in samenwerking met mode- en kleuradviseurs. De afbeeldingen in onze catalogus weerspiegelen onze (kleur-) adviezen.

Kleuren: Naast de afgebeelde en aanbevolen kleuren is elke gewenste kleur - op RAL kleur of naar monster - leverbaar. Tevens zijn combinaties van kleur(en) en decorfolies mogelijk.

Decorfolies: De deurpanelen / -systemen zijn tevens leverbaar in decorfolies met houtstructuur. Wij leveren 102 typen decorfolies waaronder bijv. 'Grachtengroen' en 'Grachtenblauw'.



Antraciet
RAL 7016

Zilvergrijs
RAL 7001

Lichtgrijs
RAL 7035

Staalblauw
RAL 5011

Purperrood
RAL 3004

Donkergroen
RAL 6009

Duivenblauw
RAL 5014

Rietgroen
RAL 6013

Mosgroen
RAL 6005

Vleugeloverdekkende systemen

Exclusief
alleen verkrijgbaar bij
POLYTEC NEDERLAND BV

De buitenplaat van het vleugeloverdekkende systeem wordt op de zgn. vleugel van de deur verlijmd waardoor de deur in zijn geheel breder en fraaier oogt. Daarnaast biedt het systeem - door de specifieke opbouw - een optimale inbraakwerendheid. Zo goed als alle afgebeelde modellen in onze catalogus kunnen als vleugeloverdekkend systeem worden geleverd.

EXPRESS speciaal vleugeloverdekkend systeem

24 uur voor het verlijmen was gisteren.....
**Vandaag..... nog maar 1 uur voor
montage inclusief verlijmen!**

Even uw voordelen op een rijtje.....

- ✓ Eenvoudige montage in 6 stappen
- ✓ Eenvoudige bevestiging d.m.v. schroeven en montagekit
- ✓ Geen wacht - en uithardingstrijd
- ✓ Montagetijd verkort naar ca. 1 uur
- ✓ Uw (standaard -) glaslijst kunt u gebruiken
- ✓ Mogelijkheid tot demontage van de vleugel zonder beschadiging(en)



Doorsnede systeem



Voorbeeld EXPRESS

Let op, dat.....

- het schroeven van de vulling in horizontale positie gebeurt
- de omlopende rand van de vleugel - middels het afplakband - vrij blijft van het montagekit
- er met de meegeleverde siliconenkit wordt gewerkt
- de volledige belastbaarheid van de deur ingaat na de volledige uitharding van de montagekit.




Stap 1 Na het verwijderen van de glasaanslag wordt de vleugel horizontaal neergelegd - bijv. op een bok - en wordt de meegeleverde montagekit opgebracht.




Stap 2 De montagekit wordt middels een spatel goed op de vleugel verdeeld. Belangrijk is dat de buitenste rand van de vleugel vrij blijft van montagekit middels afplakband.




Stap 3 De voorbehandelde vulling wordt middels drukbalken en lijmklemmen op de vleugel vastgezet.



Stap 4 Na het omdraaien van de deurvleugel met de bevestigde deurvulling wordt deze voorzien van standaard glasklossen. Vervolgens worden de schroeven hier bevestigd. Door de klossen worden de schroeven niet te strak gemonteerd in de vleugel.



Stap 5 De vulling wordt middels zelfsnijdende schroeven op de daarvoor bestemde punten geschroefd, t.w. 8 x in de hoogte in 3 x in de breedte van het paneel.



Stap 6 Direct na het schroeven kunnen de standaard-glaslijsten ingebouwd worden.

Informatie over de opbouw van onze **standaard** vleugeloverdekkende systemen vindt u in onze prijslijsten of op onze website www.polytec.nl.

Deze informatie is ook los verkrijgbaar en zenden wij u uiteraard graag toe.

Catalogi, foto's en prijslijsten

Wij leveren u graag informatie, zoals catalogi, prospectie, flyers, foto's en detailfoto's voor bijv. uw reclamemateriaal, advertenties, website, etc.



Catalogi, prospectie / flyers:

Wij leveren onbeperkt en geheel kosteloos informatie. Indien gewenst is deze informatie - na overleg over de mogelijkheden en aanverwante kosten - ook leverbaar met uw logo en gegevens.

Prijslijsten:

De gedrukte prijslijsten, welke wij ter beschikking stellen zijn ook leverbaar onder Excel, zodat u de prijslijsten met uw eigen gegevens kunt samenstellen.

Foto's / detailfoto's:

Wij leveren u uiteraard graag de door u gewenste foto's en detailfoto's uit de diverse catalogi en prospectie voor uw reclaimedoeleinden.

Deurendesigner

Argumenten zijn goed, afbeeldingen beter!



Het uitgekende softwarepakket showt ons complete programma deurpanelen met toebehoren.

U kunt door middel van een aantal stappen een deurpaneel in alle mogelijke combinaties van kleur(en), folie(s), glas, applicaties, sierbeslag, etc. samenstellen.

Tijdens het maken van de diverse keuzes rekent het calculatieprogramma tevens de prijs uit.

U wilt meer informatie over dit werkelijk prachtige programma?


Bel of mail ons even, wij geven u uiteraard graag uitgebreide informatie!

Telefoon 0592 377 499 +31 592 377 400
Email info@polytec.nl

Een groot voordeel voor u: de automatische prijscalculator

Tijdens de configuratie bestaat de mogelijkheid een prijsvenster met meerprijzen voor de deurpanelen en toebehoren op te vragen. Het scherm kan geminimaliseerd worden, zodat alleen nog de totaalprijs zichtbaar blijft.

Fouten bij het calculeren van prijzen zijn hierbij nagenoeg uitgesloten en zodoende kunt u snel een volledige offerte van het gewenste deurpaneel maken.



Door middel van de projectmenuknoppen (1) kunt u het deurpaneel kiezen en vervolgens combineren met de mogelijkheden v.w.b. kleur(en), decor -) folie(s), beglazing, accessoires en toebehoren.


In het projectscherm vindt u een overzicht van alle series en modellen in numerieke volgorde en de bijbehorende miniatuur-afbeeldingen.

Met de functiemenuknoppen (2) kunt u de huisdeurconstructie bepalen.

In het presentatiescherm (3) wordt de gewenste ingangs-situatie geplaatst en het deurpaneel geconfigureerd.

Met de menuopties (4) kunt het prijsvenster (5) activeren en vervolgens de documenten aanmaken, opslaan en uitprinten.

Overige functie



De functiemenuknoppen bieden u de mogelijkheid uw huisdeurconstructie te veranderen.

DIN richting Zijpaneel

Verandering van de deurrichting
Verandering van de constructie naar vaststaand of bewegend / functioneel.


Spiegeling

Spiegeling van asymmetrische deurpanelen of zijpanelen

Uitvoering

De keuze tussen een standaard deurpaneel of vleugeloverdekkend

Directe vergelijkingsmogelijkheden



Maatverandering

De verdeling van een meerdelige toegangssituatie

Perspectivische inpassing

Het aanpassen van de deur bij een fotovoorgebeeld.

Via de menuknop „Constructieframe toevoegen“ kunt u in het presentatieveld een tweede deurpaneel configureren en direct vergelijken met de deur die u daarvoor gemaakt heeft. Aan de hand van deze vergelijkingsmogelijkheden kan uw klant een goede en zekere keuze maken.

Geïntegreerde LED verlichting



6849 (B)
edelstaal ornamenten en applicatie /
ISO glas G 624 helder glas met
LED lichtband verlichting en
matte strepen / edelstaal design
stootplaat SB 700-6/ geïntegreerde
edelstaal greep 1029-13

Schitterende hightech lichtaccenten!

De tussen het glas geïntegreerde LED verlichting brengt een specifieke en buitengewone sfeer rond de toegang van uw woning.

Lichtspots

Gloeiwormen ? Nee, hightech!

De LED lichtspots worden op een speciale wijze en kabelloos tussen de twee glasschijven en het deurpaneel gemonteerd.

Lichtband

Verlichting aan de lopende band? Bijna!

Verwonder u over de sfeervolle en aparte verlichting, welke ook - evenals de lichtspots - op een speciale wijze tussen het glas en het deurpaneel wordt gemonteerd.



6508 (B)
edelstaal ornamenten / ISO glas
G 634 helder glas met LED
lichtspot verlichting /edelstaal
design stootplaat SB 700-5 /
edelstaal greep 1062-13

**6508
bij nacht**



U heeft nog vragen of wilt meer informatie?

Bel, fax of mail ons even, wij zijn u uiteraard graag van dienst!

Telefoon 0592 377 400 +31 592 377 400

Fax 0592 377 407 +31 592 377 407

info@polytec.nl ● www.polytec.nl